Daphni

Vass3R10s461-465

0Mtp294

S Protuerings



FINA Collection Vassal-Montpellier

Japhni 5. 29 A6



domindomindomind







Année: A70
Emplacement ...XII.5A.1...04... Désignation .. Dayhni....

1	Nombre Total d'yeux	DATES									
!		2G. 3	131-3	! !	!	<u> </u>	1	-			
1 !			!	!	!		:				
2	!		!	!							
3	!		!	i	!						
4 . !	3	1	2	!	!	!	!				
5			!	!	1	!	!				

	! Nombre ! Total	!	D A T E S								
	1 diweny	29/3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			! !	i i				
1	1 2	!!!	!!				!				
2	!	!!!	!!								
3		!	!	0.00	3-710	(-1)					
4	2	! 1	x!	DECT							
5	!	!	!								

Année:
Emplacement ... XII- 5 A1(4-4) ... Désignation / ... Dayhri.?...

	! Nombr	e !	DATES						
	! d'y	eux! 27.3	!	:	1	!	!		
1	!	!	!	!	!		!		
*	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!			!!!	1 1		
7	!	!	!	!	10	!	!		
4	, 2	1	at .	107	3-7-	101			
\$				0 6 27.	!	(+0)	1 1		

ple 9-4-84

+7

! Nombre	! ! DATES								
! Total ! d'yeux !	243 !!!!!!								
1 ! 2	1 4								
2) !									
3 (fuelle									
4) !									
×									

Dle 24,3,87

ANNEE 1992 NOM Dayhni

EMPLACEMENT 5 29 A6

		nı										
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flor début	fin	Véraison début mi/v fin Matu			Maturité	
1 2	2	13,3	16,3 .	0								
3 4 5	Da.	4.3,9	2		Couleur	TG - G disc-s r : B-G : s -	Mil - M ph-el r-Rs-	1 : - P D: 1-ov-c Rg-N r - fc yrène	im : obov-cy Jus	rl-fus : inc		L - M -C

Désignation : Emplacement : Daphni

XII 5A14.4

BOURGEONNEMENT:

Colonno

41 - épanoui D- moyon 2 - globuleux 3. 41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux D- duvoteux 8 cotonnoux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 6 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7)duvetouses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6)entièrement bronzées 7 vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Caluo 69

Désignation :

VASSAL

Planche

Côté N° Souche (1)2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui ① moyen 2 globuleux 3.
- . 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
 - blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 -42 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -44 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2º et de la 3º feuille détachées sera notée.

Daphni

Désignation : Emplacement :

XII 5 A 1 + 4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 4858 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 6)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Japhni = 29 AC or 3

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Caluo 82

Daphni III 5 A1 B.4

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré D - à raies 2 - vert 3. ventre coloré (7)- à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré O- à raies 2 - vert 3. ventre coloré ()- à raies 8 - vert 9.

: verte 0- jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé Wilbare

52 - bourgeon : coloré O- vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calus 69

Désignation : Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - noeuds

: verte 1) - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge foncé 4. intermittents 6.

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Daphmi

Nº ordre

Désignation

XII.5A1 (4.4)

VASSAL

Planche

côté nº

souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5 les jayos

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point péticlaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glalre 4 séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Daphni 5-29 A6 s-1

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne grande 3. 34 - petite 1 - moyenne 2 Face supérieure : limbe et nervures : glabre (2) séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre (2) séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe : glabre - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 les libres : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 pentièrement rouge 4. Face inférieure : verte 1 - partiellement 38 rouge 3 topontièrement rouge 4. Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 court 3.

39 - glabre séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre 3.

Emplacement : Désignation :

TIT 65 7 1 1 4 (Angile R42 5 + A 31.35)

(A-33 décrite)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2)- Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (1)- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1 + non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée (6) non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1)- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 2 jutouse (7 - molle 8.

30 - A saveur neutro 7- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Dafhni

DEMOMINATION: EMPLACEMENT: XII 5 A 1 14

SARMENT DE VIGNE

: long (1) moyen (2), court (5).
: grêle (7), fort (2). whyen
: ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils

massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),

duveteux (8), cotonneux (9).

contièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : 8..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année: 1999

Code clone

Observateur

Code cépage : Nom cépage Dayhini

Emplacement: 5.29 AG

3 Rg 101. 461- July 5.

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire D- elliptique 3 - aplatie 5. oiv 102 surface : unic (1)- côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre(2) rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes (1) présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence) - présence 9. oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence 1 - présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (60mm) 1)-courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9. oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (-5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (~17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très fails le 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 très élevé 9

Vassal

Noeuds: aplatis 1 - moyens(2)- saillants 3.

viguen 1 prime 1

```
Nº d'ordre: 0263 Désignation: Dayhni
Origine :
Emplacement: \overline{XII} 5 A1(s4) \neq de 1.23.5
8 - Angle des nervures ..... (1)-(2)- 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1-2-3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 -2 -(3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8,
17 - Dents : Méd/B
                 ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 -(2) - (3)
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KA L:<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
                  ..... 1-2-3-4-5.
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 -(2 - 3.
                            : (4)- 5.
                  Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Domergue 77